



Семинар для заказчиков по
Закону № 44-ФЗ



«Особенности закупок
строительных работ по Закону
№ 44-ФЗ»



Подготовка сметной
документации и обоснование
НМЦК для проведения закупки
строительных работ:



на что обратить внимание в
смете, конъюнктурный анализ,
определение стоимости работ
по строительному контролю,
основные вопросы проверки
достоверности сметной
стоимости строительства

31 января 2025 года



**Ольга
Миловкина**

- ✓ Эксперт структурного подразделения Минстроя РФ
- ✓ Практик. В ценообразовании 17 лет
- ✓ Эксперт по специализации «Закупочная деятельность для государственных, муниципальных и корпоративных нужд (квалификационный уровень 7)
- ✓ Независимый эксперт по специализации "Арбитражные споры в строительстве"
- ✓ Авторский курс «Капитальный ремонт: сметное нормирование, закупочная деятельность, контрактные взаимоотношения»



ГК РФ Статья 709. Цена работы

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

(ГК РФ)

ИЗДЕРЖКИ — выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходом разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров.



на что обратить внимание при разработке сметы?



основные вопросы проверки достоверности сметной стоимости строительства?



Правовой подход работы ЛЮБОГО субъекта экономической деятельности



Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.



Заказчик



Подрядчик

Ссылка ответчика на то, что корректность расчета стоимости затрат на утилизацию отходов, образовавшихся при реконструкции объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913, по ставке платы за НВОС, подтверждена отсутствием замечаний при прохождении государственной экспертизы проектной документации и получением положительного заключения государственной экспертизы, судом апелляционной инстанции оценена и не принята, поскольку положительное заключение экспертизы не является гарантией достоверности определения сметной стоимости работ, в связи с чем,



Из арбитражной практики- ВНИМАНИЕ-
ЗАКАЗЧИК



У тебя достаточно данных,

чтоб сметная стоимость компенсировала все
понесенные затраты подрядчика?

Собрать все предполагаемые затраты с обоснованием
по НПА-
каждого факта хозяйственной жизни

35. Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

62. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно.

Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. (421/пр)

Строительный мусор – это полигон
(размещение)


Материалы- это повторное использование
(утилизация)

ДА́ННЫЕ,-

Сведения, обстоятельства, служащие для как
ого-нибудь вывода, решения.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квали- фикации	наименование	код	уровень (подуровень) квали- фикации
A	Разработка локальных и объектных сметных расчетов на этапе архитектурно-строительного проектирования	6	Сбор и согласование данных для локаль- р?	104.6	6



ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

12. Состав и содержание проектной документации определяются

Правительством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться отдельные требования к составу и содержанию рабочей документации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 г. N 87
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
(в ред. Постановлений Правительства РФ [от 18.05.2009 N 427](#), ... , [от 06.05.2024 N 589](#), [от 28.12.2024 N 1965](#))

Последовательные шаги по НПА

10. Раздел 1 "Пояснительная записка"

23. Раздел 7 "Проект организации строительства"

- а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- (б) описание транспортной инфраструктуры;
- е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения;
- ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения;

п.28. Раздел 12

"Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

29. Пояснительная записка к сметной документации


30. Сметная документация, предусмотренная пунктом 28 настоящего Положения, содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Как появился объем в смете?
Почему он закрыт?

Проверяющие
Обосновать



1	2	3
24	44	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
25	47	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
26	48	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею
27	50	Установка уголков ПВХ на клею
28	52	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной// герметизация жидким пластиком внутр. стыков оконных блоков, Сэндвич-панелей и подоконных блоков
Наружные работы (при замене окон)		
29	54	Установка уголков ПВХ на клею
30	56.1	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали



Ведомость объемов монтажных работ			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж стяжки пола цементно-песчаной толщиной 20 мм	м2	1077.8
2	Окраска поливинилхлоридной краской полов улучшенная	м2	1077.8
3	Монтаж штукатурки стен толщиной 20 мм (50%)	м2	326.43
4	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения стен на 2 раза	м2	652.85
5	Окраска поливинилхлоридной краской стен улучшенная	м2	652.85
6	Окраска поливинилхлоридной краской потолков улучшенная	м2	1077.8
7	Герметизация межпанельных потолочных швов смесями сухими гипсовыми штукатурками с латексом, заполнителем и полимерными добавками, расход 8.5 кг/1 мм/м2	м.п.	828
8	Монтаж окон ПВХ	м2	98.63
9	Монтаж подоконных досок ПВХ шириной 250мм	м.п.	3.9

Спецификация монтируемого заполнения оконных проемов				
Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Примечание
OK1		ОП 5400х900мм ГОСТ 30674-99	8	глухие
OK1a		ОП 5400х900мм ГОСТ 30674-99	8	с откос створкой
OK2		ОП 2600х900мм ГОСТ 30674-99	3	
OK3		ОП 550х3000мм ГОСТ 30674-99	4	
OK4		ОП 550х1450мм ГОСТ 30674-99	2	
OK5		ОП 1300х1450мм ГОСТ 30674-99	3	
		Подоконная доска ПВХ 250мм	3.9	м.п. (по 1.3 на окно)

П-38/23-АС					
Здание Детской поликлиники КГБУЗ «Нарольская межрайонная детская больница», ул. Бегичева, в. 24а					
Изм.	Кол. чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП	Виноградов				
Капитальный ремонт технического этажа			Страница	Лист	Листов
			РД	11	

Строим по проекту!!!

ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Субподрядными организациями.

1.6. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту.

Обоснование Издержек подрядчика в рамках Капитального ремонта

*Форма Ведомости объемов работ разработана с учетом специфики объекта капитального строительства и основывается на п.1 и 12.2 ст.48 ГрК РФ

[illegible]

ГНБ между колодцем 20 и 21


Ведомость объёмов работ по объекту: "Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей города *****н"

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	Ссылки на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки						
Цоколь						
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,14	?	?	?
2	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2/ для создания микроклимата в цокольной части здания	1 решетка	6			
3	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 325х325 мм	шт.	6			
4	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	5,3			

Итоги аудита

НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ПРОЕКТЕ!?!

Как вносить изменения?



МИНСТРОЙ
РОССИИ

СТРОЙКОМПЛЕКС
РОССИИ

О министерстве ▾

Деятельность ▾

Пресс-центр ▾

Документы

Гражданам ▾

Контакты ▾

🔍

Главная страница / ТИМ / XML-Схемы

XML-Схемы

Программное обеспечение для ТИМ ▾

Дорожная карта развития ▾

Карта субъектов ▾

ИСУП ▾

Документы

XML-Схемы

Обучение

Контакты

Новости

Утвержденные XML-схемы

Этап инженерных изысканий и проектирования

Раздел №1 проектной документации «Пояснительная записка» версия 1.05

Посмотреть

Скачать

Опубликовано: 28.12.2024

XML-схема заключения экспертизы. V1.03

Посмотреть

Скачать

Опубликовано: 28.12.2024

Ведомость объёмов работ

Посмотреть

Скачать

Опубликовано: 11.10.2024

Локальный сметный расчет, созданный ресурсно-индексным методом (версия 3.01)

Посмотреть

Скачать

Опубликовано: 18.07.2024



11.10.2024 Минстрой РФ впервые опубликовал XML-схему ВОР для этапа проектирования.
11.01.2025 введена в действие

BOR. Антарктические рудники.xlsx - Excel								
Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Разработчик Справка Что вы хотите сделать?								
A21 X ✓ fx 2								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Документ		Ведомость объемов работ 3_01 Слайд с сайта Гранд-сметы (версия 2025.1) Антарктические рудники Здание сейсморазведки BOP-01-01-02 Проектная и (или) иная техническая документация 01.02.2024 Иванов И.И. Инженер Петров П.П. Нач. отдела Блок титульных данных 1					
2	Версия							
3								
4	Наименование стройки							
5	Наименование объекта капитального строительства							
6	Ведомость объемов работ №							
7	Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))							
8	Дата составления							
9								
10	Составил ФИО							
11	Составил должность							
12	Проверил ФИО							
13	Проверил должность							
14								
№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
15		2	4	5	6	6.1	6.2	7
16	1							
17	Раздел 1. Приточная установка П1.							
18	Установка. Приточная установка П1 (L=12000 м3/ч, Рс=750 Па)	комплект	1	1	Общий план	08-10.24-ВПВ.pdf	5	
19	АНР7L/K1U/P1/A1.2.P56.R-5,5x15REZ/P1 в комплектации (секции: заслонки, вставки, вентиляторы)	ОКЕИ			Спецификация, п.1-3	08-10.24-ВПВ.pdf	6 7	
20					Спецификация, п.4-5	08-10.24-ВПВ.pdf	8 9	
21					Общий план	08-10.24-ВПВ.pdf	11	коррозионнстойкая
22	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали диаметром 200мм, дл. 20м	м2	38,936	3,14*0,2*20	Спецификация, п.6-7	08-10.24-ВПВ.pdf	12 13	сталь
23	3 Крепления для воздуховодов	т	0,020724	3,14*0,2*20 /100 *0,165	Спецификация, п.13-15	25-27.12.pdf	21	коррозионнстойкая сталь
24	4 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали диаметром 300мм, дл. 20м	м2	18,84	3,14*0,3*20	Спецификация, п.8	08-10.24-ВПВ.pdf	14	коррозионнстойкая сталь
25	5 Крепления для воздуховодов	т	0,038434	3,14*0,3*20 /100 *0,204	Спецификация, п.13-15	25-27.12.pdf	21	коррозионнстойкая сталь


Наличие ссылок и обосновывающих документов к позициям – это обязательное условие заполнения ведомости объёмов работ согласно XML-схеме.

2. Как работает сметная норма?

В чем проблема этой спецификации???!?

	Отопление, теплоснабжение							
1	Стальной радиатор, включая монтажный комплект и крепления	C11 1200x500h		Purmo	шт.	6		
2	Термостатический клапан с преднастройкой	GL080 H DN15		IMI	шт.	6		
3	Радиаторный запорно-регулирующий клапан с функцией дренажа	Regulux DN15	0352-02.000	IMI	шт.	6		
4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	Ø20x2,8	ГОСТ 3262-75		м.п.	7		
5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	Ø25x3,2	ГОСТ 3262-75		м.п.	36		

ФСБЦ-18.5.10.06-2696	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт	шт	7 372,57	7 216,67		
----------------------	--	----	----------	----------	--	--



PURMO

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное **действие (бездействие) физического или юридического лица**, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях **установлена административная ответственность**.
 4. **Юридическое лицо не подлежит административной ответственности** за совершение административного правонарушения, за которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной ответственности либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен к административной ответственности, **если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм**, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
- КоАП РФ Статья 2.1. Административное правонарушение

Как?

**разрабатывается
сметная норма**

14. В качестве исходных данных для разработки сметных норм рекомендуется использовать:

з) техническая документация предприятий-изготовителей оборудования, в том числе инструкции, технические регламенты, правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования, другая документация по наладке и эксплуатации конкретного вида оборудования (работ);

9. Материалы, прилагаемые к заявке на включение строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования в Классификатор:

577/пр

**формируется
содержание позиций
в КСР
материал/оборудован
ие**

в) технические руководства (инструкции) по эксплуатации строительного ресурса, чертежи конструктивных решений с использованием строительного ресурса, описание технологии применения (монтажа, установки и прочее) строительного ресурса;

651/пр

Статья 6. Документы, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

1. Документами, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, являются:

- 1) национальные стандарты Российской Федерации (далее - национальные стандарты) и (или) своды правил (часть национального стандарта и (или) часть свода правил);
- 2) международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств;
- 3) стандарты организаций;
- 4) результаты применения предусмотренных [частью 6 статьи ...](#)

ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

«___» _____ 20___г.

Подпись **ВОПРОС СМЕТЧИКА!!!**

смета составлена в ТЕР-2001, устанавливаем "Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор" - расцениваем по расценке или монтаж учтен в составе работ при прокладке трубопроводов? (получили замечания) , ссылка на п.1.18.3. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние».

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **отопительный прибор**: Устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты, в окружающую среду.

3.2 **радиатор**: Отопительный прибор, отдающий теплоту путем конвекции и радиации.

3.3 **конвектор**: Отопительный прибор, отдающий теплоту преимущественно за счет свободной конвекции.

Конвектор, как правило, состоит из нагревательного элемента и кожуха, образующего необогреваемый канал для естественной конвекции.

3.4 **полотенцесушитель**: Отопительный прибор (трубчатый радиатор), предназначенный для обогрева помещений.

ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные.

Общие технические условия


1.18.3. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по нормам сборника 16 «Трубопроводы внутренние».




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5. Указания по монтажу и настройке


5.1. Термостатическая головка должна использоваться совместно с термостатическими клапанами, выполненными по стандарту HD 1215-2 Part2 и EN 215-1 part1 и имеющими на корпусе знак соответствия данным стандартам -



5.2. Установка термостатической головки на клапан выполняется в следующем порядке (рис. 1):
- снять головку ручной регулировки (а) с термостатического клапана;
- выставить на термостатической головке значение настройки «5» (шток убран)
- установить термоголовку на клапан, затянув ручную накидную гайку (применение инструмента запрещается);



5.3. Настройка термоголовки на требуемую температуру производится поворотом верхней части корпуса до совпадения требуемой цифры (например «4») (рис. 2) с риской на нижней части корпуса.




5.4. Для фиксации выбранной настройки требуется вставить отвертку с острым жалом в гнездо, расположенное под цифрой «5» и опустить вниз фиксирующий штифт (см. рис. 3) (возможно, для этого потребуются слегка покрутить верхнюю часть головки до совпадения штифта с выемкой нижней части корпуса).


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.5. Цифры настройки, нанесенные на подвижной части корпуса, соответствуют следующим температурам в помещении:



5.6. Не рекомендуется устанавливать терморегулятор таким образом, чтобы температура воздуха, окружающего термоголовку, не соответствовала температуре воздуха в помещении (в нише, за шторами, экранами, под выступающим подоконником, над трубопроводом отопления и т.п.).



5.7. Для исключения влияния конвективных потоков от трубопровода, рекомендуется устанавливать терморегулятор термостатической головкой вниз.

5.8. Для сохранения циркуляции теплоносителя в системе отопления при частично закрытом терморегуляторе рекомендуется оснащать системы байпасом или перепускным клапаном между прямой и обратной магистралями.

5.9. Не допускается устанавливать термоголовку в зоне воздействия прямых солнечных лучей.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Термоголовка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в технических характеристиках.

6.2. Разборка термоголовки не допускается.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.05.2024) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

I. Общие положения

5. Разделы проектной документации разрабатываются в объеме материалов, содержащих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

д) задания застройщика или технического заказчика на проектирование.

Федерации, 2001, 14-44, ст.4141, 2010, 14-21, ст.4201)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве протяженность маршрута их доставки:

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

ст.8553) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

40. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

ГК РФ Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику **задание на проектирование**, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

ГК РФ Статья 165.1. Юридически значимые сообщения

1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчикав соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями подключения (технологического присоединения), предусмотренными статьей 52.1 настоящего Кодекса, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12.4. Форма задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Издание официальное

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями подключения (технологического присоединения), предусмотренными статьей 52.1 настоящего Кодекса, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12.4. Форма задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.




Задание застройщика или технического заказчика¹ на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации

¹ Указывается лицо, осуществляющее подготовку задания на проектирование (застройщик или технический заказчик).

(наименование и адрес (место нахождения) объекта капитального строительства (далее - объект))





ТС_67.1.01.02_78_7842490278_15.10.2023_01

Дата утверждения проектной документации 25.03.2024

Объект размещения капитального строительства - Южно-Сахалинск

Проведение КА
по информации:

А) для
материальных
ресурсов и
оборудования

- Подлинники (при наличии) или копии прейскурантов
- КП
- ТКП
- РКЦ
- Цены офсетных контрактов
- Счета на оплату товаров
- С/Ф
- ДАННЫЕ, размещенные в сети «ИНТЕРНЕТ»

14. Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), **подтверждаемая**

- обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг)
- и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков,
- при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:

а) материальных ресурсов и оборудования: подлинниками (при наличии) или копиями прейскурантов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений (далее - ТКП), расчетно-калькуляционных цен (далее - РКЦ), цен офсетных контрактов, счетов на оплату товаров, счетов-фактур, а также информацией, принятой по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой при проведении конъюнктурного анализа;

13. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в [Приложении № 1 к Методике](#), и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик).

Составил			
	(наименование должности)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Проверил			
	(наименование должности)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Застройщик (технический заказчик)			
	(наименование должности)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Материал по КА –

- подтверждение из 3-х источников информации

-ТОЛЬКО 1 ОБОСНОВАНИЕ по Счету или с/ф

При выполнении конъюнктурного анализа с использованием в качестве обосновывающих документов счетов на оплату товаров (работ, услуг), счетов-фактур допускается использование не более одного такого документа для отдельного материального ресурса или оборудования, сметная цена которого отсутствует в [ФГИС ЦС](#), а также отдельного вида работ или услуг.

15. В документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов, оборудования и отдельных видов работ и услуг, предоставляемых производителями (поставщиками) или формируемых на основании данных из открытых и (или) официальных источников, указанных в пункте 14 Методики, должна содержаться следующая информация:

- наименование производителя (поставщика),
- его идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН),
- контактные данные,
- сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии),
- об исполнителе (исполнителях) (при наличии) такого обосновывающего документа с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,
- а также о дате составления документа,
- дате и (или) сроках действия ценовых предложений,
- об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шефналадку) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

27. К сметной документации прилагаются:

а) пояснительная записка;

б) ведомости объемов работ;

в) обосновывающие документы.

Документы обосновывающие стоимость

Предоставлены производителями (поставщиками)

Формируются на основании информации из открытых источников

Виды деятельности:

Основной (по коду ОКВЭД): 45.21.1 - Производство общестроительных работ по возведению зданий

Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

45.11	Разборка и снос зданий, производство земляных работ
45.22	Устройство покрытий зданий и сооружений
45.25	Производство прочих строительных работ
45.34	Монтаж прочего инженерного оборудования
51.54.2	Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием
74.84	Предоставление прочих услуг

ТЕРМОПОИНТ

ДЕЛАЕМ ВАШ ДОМ ТЕПЛЕЕ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями сроков изготовления и поставки продукции. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Надлежащим уведомлением при переписке по данной поставке является направление сообщений на электронную почту 2667720@mail.ru, сайт: www.thermo-point.ru

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа	БИК	048073770
Банк получателя	Сч. №	30101810600000000770
ИНН 0276908872 КПП 027601001	Сч. №	40702810800130000868
ООО "Термопоинт"		
Получатель		

Счет на оплату № 485 от 28 июля 2021 г.

Поставщик: ООО "Термопоинт", ИНН 0276908872, КПП 027601001, 4500073, г. Уфа, ул. Жукова, 2 – 38; тел. (347) 266-77-20

Получатель: ООО "Термопоинт", ИНН 0276908872, КПП 027601001, 4500075, Башкортостан Респ, Уфа г, Блюхера ул, дом № 7, тел.: 83472841961

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Комплект автоматики: LV-CV-HR1/SKZ-1	1	шт	291 450,50	291 450,50
2	Комплект автоматики: LV-CV-HR1/SKZ-2	4	шт	255 900,00	1 023 600,00
3	Комплект автоматики: с частотным преобразователем 01	1	шт	81 400,20	81 400,20
4	Комплект автоматики: с частотным преобразователем 03	4	шт	51 850,00	207 400,00
5	Вентилятор ВК-Кр 40/31-4D	4	шт	24 700,00	98 800,00
		1	шт	58 350,00	58 350,00
		4	шт	2 980,00	11 920,00
237		4	шт	610 540,00	2 442 160,00
237		1	шт	587 400,00	587 400,00
	Итого:				4 802 480,70
	В том числе НДС:				800 413,45
	Всего к оплате:				4 802 480,70

ста восемьдесят рублей 70 копеек

Бухгалтер

ТЕРМОПОИНТ



9. При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.(ст.40 НК РФ)

Рыночная конъюнктура (конъюнктура рынка, экономическая конъюнктура) — экономическая ситуация на рынке в конкретный момент.

УК РФ Статья 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков

5. Использование **заведомо подложного документа**, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере **до восьмидесяти тысяч рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо **арестом на срок до шести месяцев**.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМЕТЧИКА. Делопроизводство и хранение **СЧЕТ НА ОПЛАТУ!**

Приказ Росархива от 25.12.2020 N 199 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления"



**Документы конъюнктурного анализа.
Регистрация о поступлении документа в
организацию. Подтверждающий факт поступления
в организацию**

14. Для учета в локальных сметных расчетах (сметах) усложняющих факторов и условий производства работ, обоснованных в проектной и (или) иной технической документации, к сметным нормам на строительные, ремонтно-строительные, ремонтно-реставрационные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также пусконаладочные работы применяются коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренные проектной и (или) иной технической документацией, предусмотренные [пунктами 16-20 Методики](#).(571/пр)

Усложняющие факторы

15. К усложняющим относятся факторы, влияющие на условия выполнения работ, связанные с технологическими особенностями производства отдельных видов работ (разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных стен и тому подобное).

Условия производства работ

18. дифференцируются в зависимости от вида применяемых сметных норм для условий строительства, реконструкции, капитального ремонта и сохранения объектов культурного наследия.

Исходные данные: ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ или иная техническая документация (КР)

Где взять? - в разделах "Общие положения" и "Приложения" сборников сметных норм

таблицах 1-5 Приложения N 10 Приказ 421/пр
04.08.2020

54. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, обусловлены специфическими особенностями их выполнения на территории строительства, **объекте капитального строительства или его части (выполнение работ в условиях эксплуатируемых зданий и сооружений)**, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов и прочие).(421/пр)

Капитальный ремонт объектов капитального строительства				
Таблица 5 (Дополнительно включена с 9 апреля 2024 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 января 2024 года N 55/пр)				
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда				
№ пп.	Условие производства работ	Коэффициент		
		ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46- XXXX)	ГЭСНМ (ФЕРм, ТЕРм)	ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46- XXXX
1	2	3	4	5
1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без предост...			
3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования	1,15	1,15	1,15

ГК РФ Статья 132.

Предприятие

1. **Предприятием** как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления **предпринимательской деятельности**.

ГК РФ Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством

Ст.1 ...Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.



Применение коэффициентов-отсутствие сметных норм ГЭСНр

58. При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр) или в сборники ГЭСНрр, затраты на работы по

- капитальному ремонту
- и реконструкции объектов капитального строительства,
- работы по сохранению объектов культурного наследия

могут быть определены:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2024 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 января 2024 года N 55/пр. - См. предыдущую редакцию)

а) по сметным нормам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

б) по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.

ГЭСНр
ОТСУТСТВУЕТ

ТОЧНО



ГЭСН 81-02-46-2022 Работы при реконструкции зданий и сооружений

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-46-2022

Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.46. Сборник 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» распространяется на работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п.

Идем в ГЭСН

8. В случае отсутствия в отдельном сборнике ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм сметных норм на отдельные виды работ в сметной документации на такие виды работ применяются сметные нормы других сборников ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее - ФРСН), в том числе учитывающие отраслевую специфику работ, при условии сопоставимости технологии производства работ, а также состава, расхода и технических характеристик строительных ресурсов, что должно подтверждаться проектной и (или) иной технической документацией.(571/пр)

60. Коэффициенты, предусмотренные в [пункте 58 Методики](#), учитывают:

а) отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН;

б) необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов.



Выбор **СМЕТНОЙ НОРМЫ** осуществляется в соответствии с требованиями Российских стандартов, технических условий строительных норм и правил, где технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, с учетом современных требований к объектам, с учетом требований по антитеррористической защищенности, с учетом требований по организации и обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения, с применением современных материалов, производимых на территории РФ.

ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

15. Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 и 15.3 настоящей статьи.

5.10 Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство:
- получает от застройщика (технического заказчика) **утвержденную проектную и рабочую документацию, утвержденную в производство работ** (в полном объеме или поэтапно в соответствии с утвержденным графиком выдачи комплектов рабочей документации);

5.16 Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения должностным лицом, распорядительным документом (постановлением, решением, приказом, распоряжением) или решением коллегиального органа.

УТВЕРЖДАЮ	
Руководитель Федерального архивного агентства	
Подпись	И.О. Фамилия
Дата	

ГОСТ Р 7.0.97-2016.
Требования к оформлению документов

Приложение N 6
к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр (В редакции, введенной в действие с 11 сентября 2022 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 июля 2022 года N 557/пр. - См. предыдущую редакцию)

(рекомендуемый образец)

Заказчик		
	(наименование организации)	
Утвержден	20__ г.	
Сводный сметный расчет сметной стоимости		тыс.руб.
	(ссылка на документ об утверждении)	
Сводный сметный расчет стоимости строительства		



44-ФЗ Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкц...

Смета (1).rar - WinRAR

Файл Команды Операции Избранное Параметры Справка

Добавить Извлечь... Тест Просмотр Удалить Найти

Смета (1).rar\Смета - RAR 5.0 архив, размер исход...

Имя

3 Раздел ПД №11 CCP (1).xlsx

5 Раздел ПД № 11.СМ-ЛСР 02-01-01 (1).xlsx

технического этажа

нная детская

ОБ

ий

ния о проведе

кциона от 28.01.2025

я

ующая

и ЕИС)

Прикрепленные файлы

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Инструкция

Проектная документация

Проектная документация

Проектная документация

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

ГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница», ул. Бегичева, д. 24а

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 13 776,3 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Капитальный ремонт технического этажа здания детской поликлиники ГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница», ул. Бегичева, д. 24а

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строите (ремонт строительных реставрацион
1	2	3	4

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КонтракТА					
при осуществлении закупок подрядных работ по капитальному ремонту					
по объекту.....					
по адресу.....					
Основания для расчета:					
1. Утвержденный локальный сметный расчет.					
2. Утвержденный сводный сметный расчет.					
3. Техническое задание.					
4. Заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости №					
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации (месяц/квартал) IV квартал 2024 год	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (месяц/квартал) I квартал 2025 год	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
Строительно – монтажные работы	10 330 690,00	1,0590	10 940 200,71	1,0225	11 186 355,23
Иные прочие работы и затраты	30 200,00	1,0590	31 981,80	1,0225	32 701,39
Итого	10 360 890,00		10 972 182,51		11 219 056,62
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	207 217,80		219 443,65		224 381,13
Стоимость без учета НДС	10 568 107,80		11 191 626,16		11 443 437,75

8а. -При этом за дату утверждения проектной документации принимается дата последнего месяца квартала, принятого для определения индексов изменения сметной стоимости строительства,..., используемых при формировании сметной документации, определяющей сметную стоимость работ и затрат, включенных в предмет контракта. (841/пр)

**ГрК РФ Статья 58.
Ответственность за нарушение
законодательства о
градостроительной деятельности**

**КоАП РФ Статья 9.4.
Нарушение обязательных
требований в области
строительства и применения
строительных материалов
(изделий)**

**КоАП РФ Статья 9.5.1. Выполнение
работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной
документации, по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального
строительства**

Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, **в том числе при применении строительных материалов (изделий)**, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - **от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.**

2. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, - влечет наложение административного штрафа **в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.**

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)

КоАП РФ Статья 7.29.3. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок



2. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки) -
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей.



КоАП РФ Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1.2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один рабочий день -

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.





КоАП РФ Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения контракта

4. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи, -

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.



44-ФЗ. Статья 99. Контроль в сфере закупок

8. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 настоящей статьи) в отношении:

3) **определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта**, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;





Куда заглянуть мы точно знаем