## 3. ОФЕРТЫ. Массовая загрузка оферт

В системе предусмотрено два варианта формирования оферт «Одиночный» и «Массовая загрузка». Первый вариант проще и понятнее, второй сложнее и требует знания характеристик позиций внесенных в каталог Т/Р/У.

В качестве примера рассмотрим создание оферты «кофе в зёрнах», в упаковке вес 450 гр., стоимость 387,00 руб. за упаковку.

Выбрав второй вариант создания оферт необходимо в личном кабинете войти в раздел /*Оферты*/ и нажать (*Рисунок 3.2.1*) кнопку [Загрузка оферт].




Рисунок 3.2.1

Откроется окно /Массовая загрузка оферт/, где (Рисунок 3.2.2) следует нажать кнопку [Скачать]




Рисунок 3.2.2

В результате должен загрузиться интерактивный шаблон - файл формата (Excel). При его, открытии, ( $Pucyhok\ 3.2.3$ ) возможно, понадобится разрешить использование макросов (нажать кнопку [Bключить содержимое]  $^{I}$ ). Файл состоит из четырёх листов: рабочий лист-шаблон («Заполните\_строки\_данными\_из\_оферт») и три справочника («Позиция\_каталога\_товаров\_работ\_услуг», «Способ\_доставки», «Места\_доставки»).

Алгоритм заполнения шаблона следующий:

1) в листе «Заполните\_строки\_данными\_из\_оферт» поставить курсор (нажать) на ячейку столбца «Позиция каталога Товаров/Работ/Услуг»<sup>2</sup> справа от ячейки появится 

кнопка справочник<sup>3</sup>, нажатие на которую откроет список позиций каталога Т/Р/У (второй лист шаблона), где с помощью ползунка<sup>4</sup> происходит перемещение по справочнику (вверх-вниз), отыскав нужную позицию её следует выделить (нажать – строка окрасится синим).




Рисунок 3.2.3

Сложность и неудобство массовой загрузки заключается в том, что в шаблоне не отображаются характеристики присущие той или иной позиции каталога, для того чтобы иметь представление об их характеристиках может понадобиться воспользоваться каталогом, размещённым ( $Pucyhok\ 3.2.a$ ) на сайте  $\Gamma VOT$  в разделе  $\Gamma VOT$  в




Рисунок 3.2.а

В открывшейся странице / Группы регионального каталога T/P/V/ (Рисунок 3.2.б) все группы по умолчанию отсортированы в алфавитном порядке. Для удобства работы с каталогом количество позиций отображаемых на странице можно увеличить 2. Для перехода на следующую страницу списка необходимо нажать кнопку «далее» 3. Также можно воспользоваться фильтром, который по умолчанию неактивен. Для его включения необходимо перевести тумблер «Показать фильтр» 4 в активное положение (просто нажать - он переключится сам).




Рисунок 3.2.б

После активации фильтра (*Рисунок 3.2.в*) в поле «*Ключевое слово*» следует ввести наименование интересующей группы T/P/y, подтвердив правильность ввода запроса нажатием на кнопку [*Применить*]<sup>2</sup>. Для удобства работы с каталогом *количество позиций* отображаемых на странице *можно увеличить*<sup>4</sup>.




Рисунок 3.2.в

Отыскав в реестре нужную группу можно поступить одним из трёх способов (Рисунок 3.2.г):

«а») открыть в браузере новую страницу со списком позиций включенных в эту группу T/P/Y для этого следует нажать  $\longrightarrow$  кнопку [Перейти к позициям группы]  $^{I}$ 




Рисунок 3.2.г

«в») выбрать одну или несколько групп одновременно для дальнейшей работы со списком позиций Т/Р/У входящих в выбранные группы, для этого следует отметить 

 требуемые группы в



чек-боксах $^3$  (в примере кофе - это бакалейная продукция) и подтвердить выбор нажатием на кнопку [Показать позиции] $^4$ .

В случае выбора варианта «а» или «в», после нажатия на соответствующую кнопку ([Перейти к позициям группы] или [Показать позиции] соответственно) должна открыться (Рисунок 3.2.д) новая страница /Реестр позиций каталога Товаров/Работ/Услуг/, где как и на предыдущей странице можно воспользоваться фильтром или выгрузить/скачать файл со списком позиций (с характеристиками) включенных в эту группу T/P/Y (нажать  $\mathfrak Q$  кнопку [Выгрузка в Excel] 2).




Рисунок 3.2.д

После активации фильтра (*Рисунок 3.2.е*) в поле «*Ключевое слово*» следует ввести наименование интересующей позиции (товара/работы/услуги), подтвердив правильность ввода запроса нажатием на кнопку [*Применить*]². По умолчанию все позиции отсортированы по возрастанию значения регистрационного номера. Для удобства работы с каталогом следует в окне сортировки нажать кнопку *справочник*³, где можно выбрать другой *вариант сортировки*⁴ (по наименованию) и изменить *направление сортировки*⁵ по алфавиту. Также для удобства поиска можно увеличить количество позиций (строк) отображаемых на странице с установленных по умолчанию -10 до -30.




Рисунок 3.2.е

По результатам фильтрации и сортировки на странице ( $Pucyhok\ 3.2.ж$ ) отобразятся все записи соответствующие условиям поиска. В примере мы искали все записи соответствующие нашей оферте «кофе», в выборку попали как кофе в зернах, так и растворимый кофе, и напитки, содержащие кофе. Ознакомиться с характеристиками конкретной позиции можно нажав  $\blacksquare$  на кнопку [Xapakmepucmuku] $^2$ , если описание позиции подходит для планируемой оферты ее можно отметить  $\blacksquare$  в чек-боксе $^3$  и затем все отобранные позиции можно выгрузить в файл формата  $Excel^1$ .

Наибольший интерес при работе с реестром представляет регистрационный номер позиции (в примере позиции кофе в зёрнах соответствует Рег.номер - точа точа может понадобиться при создания оферты.




Рисунок 3.2.ж

Если на странице / $\Gamma$ руппы регионального каталога T/P/V/ (см. выше  $Pucyнok\ 3.2.2$ ) было выбрано действие по варианту « $\mathbf{6}$ » - выгрузить/скачать файл со списком позиций включенных в эту группу и далее продолжить поиск нужных позиций в файле в столбце « $Haumehoвahue\ moвapa$ , работы, услуги» возможно одним из двух способов:

«1») воспользоваться сортировкой по алфавиту. Для этого (*Рисунок 3.2.*з) необходимо нажать на  $\[ \]$  *кнопку вызова контекстного меню* , после открытия, которого следует выбрать  $\[ \]$  пункт «*Сортировка от А до Я*»<sup>2</sup>. В результате все позиции в этом столбце выстроятся в алфавитном порядке.




Рисунок 3.2.з



«2») воспользоваться фильтром. Для этого (*Рисунок 3.2.и*) необходимо *нажать* на  $\[ \]$  кнопку вызова контекстного меню, после открытия, которого следует в окно «*Текстовые фильтры*» следует ввести необходимое значение — условие фильтрации (*в примере «кофе»*). Программа автоматически исключит лишние позиции, если какие-то позиции окажутся лишними их можно убрать, сняв отметку  $\[ \]$  в чек-боксе. Далее следует подтвердить действие, нажав на кнопку  $\[ \]$   $\[ \]$   $\[ \]$ 




Рисунок 3.2.и

В результате в этом столбце отразятся исключительно позиции, содержащие введённое условие фильтрации (в примере слово «кофе»). Ознакомившись с характеристиками необходимо запомнить соответствующие требуемой позиции значения из столбца «Номер позиции каталога».

Для упрощения процедуры заполнения формы допускается вариант прямого ввода информации в ячейки «Позиция каталога Т/Р/У» листа «Заполните\_строки\_данными\_из\_оферт» (Рисунок 3.2.4), выбрав её из списка позиций листа справочника «Позиция\_каталога\_товаров\_работ\_услуг», для этого есть несколько способов:

1) нужно нажать  $\[ \]^6$  кнопку  $\phi$ иль $mp^1$ , в поле  $noucka^2$  ввести необходимое значение ( $\[ \]^6$  нажем примере  $\[ \]^6$  ккофе»), или номер позиции каталога, отметить  $\[ \]^6$  в  $\[ \]^6$  нужную позицию и подтвердить выбор, нажав на кнопку  $\[ \]^6$ .




Рисунок 3.2.4

В результате (Рисунок 3.2.5) отобразится только одна запись. В записи содержится сразу три параметра: код позиции каталога; наименование позиции и в скобках единицы измерения.



## Малые закупки Самарской области



Рисунок 3.2.5

2) открыв (*Рисунок 3.2.6*) лист списка позиций листа справочника «*Позиция\_каталога\_товаров\_работ\_услуг*» нажать на клавиатуре одновременно сочетание клавиш «Ctrl» и «F5», откроется форма поиска в которую следует ввести необходимое значение, или номер позиции каталога (*в нашем примере* «т000310»)<sup>1</sup>, подтвердив запрос кнопкой [*Найти далее*]<sup>2</sup>. В результате ячейка, содержащая текст запроса, *станет активной* и отобразится на странице. Так же её содержание отобразится сверху *в строке формул*<sup>3</sup>. Найдя необходимую ячейку следует выделить ее содержимое (достаточно просто нажать на текст) и скопировать (*нажать на кнопку [Копировать] или на клавиатуре нажать сочетание клавиш (одновременно) «<i>Ctrl» и «С»*).




Рисунок 3.2.6

Затем (Pucyнок 3.2.7) перейти на лист «Заполните\_строки\_данными\_из\_оферт» и в  $superimagnetis{superimagneti$ 




Рисунок 3.2.7



Обратите внимание, что единицы измерения указаны в конце наименования позиция каталога - в скобках. Далее (Рисунок 3.2.8) заполняется цена предложения за единицу товара и цена со скидкой за единицу товара<sup>1</sup>, затем указывается количество товара от которого начинается действие цены со скидкой, минимальное и максимальное количество<sup>2</sup> поставки, а также крайний срок действия данного предложения. После этого, если есть особые условия по срокам поставки<sup>3</sup> и дополнительные условия, влияющие на стоимость товара<sup>3</sup> их следует внести в соответствующие поля. Внесите подробную информацию о товаре (наименование, производитель, фасовка, условия реализации в соответствии с фасовкой, если есть, и т.п.) в поле «Дополнительные сведения»<sup>4</sup>.




Рисунок 3.2.8

Далее заполняется информация о способе доставки, для чего следует нажать соответствующую ячейку и рядом с ней (справа) отобразится 

кнопка вызова контекстного меню 

после нажатия на неё откроется список, в котором следует выбрать соответствующий способ доставки (Доставка включена в стоимость и Самовывоз) 

После выбора первого способа доставки, аналогичным образом заполняется поле «Место доставки». Выделив ячейку, нажать 

кнопку вызова контекстного меню 

при помощи ползунка найти нужное место-территорию 

самовывоза. Заполнив нужные поля, файл следует сохранить для дальнейшей загрузки. Вернувшись на страницу массовой загрузки (Рисунок 3.2.9) нажмите кнопку [Выберите файл] 

на чего следует нажать соответствующую после нажатия нажатия после доставки (Доставка выбора первого способа доставки выбора первого способа доставки выбора первого способа доставки полязунка найти нужное место-территорию 

самовывоза. Заполнив нужные поля, файл следует сохранить для дальнейшей загрузки. Вернувшись на страницу массовой загрузки (Рисунок 3.2.9) нажмите кнопку [Выберите файл] 

на при помощи полязунка вызова контективного последует сохранить для дальнейшей загрузки.




Рисунок 3.2.9



## Малые закупки Самарской области

При помощи появившегося окна /Открыть/ найти сохранённый на предыдущем шаге файлшаблон<sup>2</sup> с офертами, выделить его и нажать кнопку [Открыть]<sup>3</sup> (или можно просто дважды 
кликнуть по файлу). Окно выбора файла закроется, а справа от кнопки [Выберите файл] появится 
имя файла. Завершить отправку списка оферт следует нажатием на кнопку [Загрузить]<sup>4</sup>.

В результате должна открыться (Pисунок 3.2.10) страница / $\Pi$ убликация и подписание оферт/, где в случае правильного заполнения файла-шаблона загрузки оферт должна временно появится зелёная полоса с надписью «Oферты успешно обновлены» $^{I}$ , ниже отобразится информация о количестве загруженных оферт $^{2}$  (значение должно совпасть с количеством строк-оферт в файле).




Рисунок 3.2.10

Если системой будут обнаружены ошибки в файле, она укажет, что нужно исправить. После внесения коррективов файл нужно будет повторно загрузить. После успешной загрузки оферты необходимо опубликовать, для чего следует нажать кнопку [Подписать и опубликовать] $^3$ .

В результате (Pисунок 3.2.11) должно появиться всплывающее окно-протокол подписания документов, а на основной странице временно появится зелёная полоса с надписью «Оферты успешно опубликованы (опубликовано X)»,

zde «X» - количество опубликованных (должно совпадать с количеством загруженных) оферт.




Рисунок 3.2.11



## Малые закупки Самарской области